

Aufklärungsbogen

zur Mikrodermabrasion im REVIDERM-System

1. Aufklärung über die Art der Behandlung

Ich wurde in einem persönlichen Gespräch mit

über die Art und den Ablauf der Behandlung mit Mikrodermabrasion in mir verständlicher Weise aufgeklärt.

Als weltweiter Marktführer hat REVIDERM in der Mikrodermabrasion neue Maßstäbe gesetzt. Permanente Forschung und Entwicklung sorgen für höchste Zufriedenheit und Sicherheit. Klinische Studien beweisen:

- ▶ die Haut wird feinporiger und deutlich elastischer
- ▶ die Hautfestigkeit nimmt zu
- ▶ die Faltentiefe wird sichtbar reduziert
- ▶ die Kollagen- und Elastinproduktion wird aktiviert
- ▶ die Wirkstoffaufnahme der Haut wird optimiert

2. Sicherheitshinweise

REVIDERM legt bei der Methode der Mikrodermabrasion höchsten Wert auf Sicherheit und Hautkomfort. Bei Vorliegen bestimmter Umstände darf die Mikrodermabrasion jedoch zu Ihrer Sicherheit grundsätzlich nicht, oder nur nach Freigabe des behandelnden Arztes, durchgeführt werden:

Kontraindikationen global

- systemische Tumorerkrankungen
- akute Infekte oder Entzündungen (systemisch), fieberhafte Zustände
- Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente oder Medikamenten mit Wirkung auf das Immunsystem oder die Blutgerinnung
- krankhafte Hautzustände im Entzündungsschub und/oder mit unkontrollierbarer Reaktivität
- Neigung zu Keloiden
- Köbner-Phänomen

Kontraindikationen im Behandlungsareal

- Hautkrebs, oder der Verdacht darauf
- akute Entzündungen oder Infektionen der Haut
- offene Hautstellen
- Tattoos und permanent Make-up

Ich bestätige, dass bei mir keine der oben genannten Kontraindikationen vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen):

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung muss gemäß der internationalen Sicherheitsrichtlinien zwischen der Mikrodermabrasion und bestimmten anderen Behandlungen ein zeitlicher Abstand liegen, die sogenannte Distanzzeit.

Zeiten NACH medizinischen Behandlungen oder ästhetischen Eingriffen als Distanz zur Mikrodermabrasion sind:

Distanzzeit global

- Einnahme von Vitamin A-Säuren wie Isotretinoin | 6 Monate
- Strahlen- & Chemotherapie | nach Freigabe durch behandelnden Arzt

Distanzzeit im Behandlungsareal

- Laserbehandlungen | 3-6 Monate
- frische Operationsnarben | 3-6 Monate
- Fadenlifting | 6 Wochen
- Injektionen mit Filler | 2 Wochen
- Injektionen Botulinumtoxin | 1 Woche

Ich bestätige, dass bei mir keine der oben genannten Umstände vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen):

unerwünschte Wirkungen

Selbst bei sachgemäßer Durchführung können während und nach der Behandlung unerwünschte Reaktionen auftreten. Dies sind Anzeichen der Wirkaktivität der Mikrodermabrasion und gänzlich unbedenklich. Dazu gehören

- ▶ vorübergehende Rötungen und Wärmegefühl
- ▶ leichter Juckreiz.

In den Tagen nach der Behandlung kann es zu

- ▶ gewisser Hauttrockenheit und
- ▶ Spannungsgefühl kommen

3. Erklärung

Um die genannten unerwünschten Reaktionen möglichst gering zu halten und einen optimalen Erfolg zu gewährleisten sind bestimmte Verhaltensmaßnahmen zu empfehlen und Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.

Über das erforderliche Verhalten zuhause nach der Mikrodermabrasion wurde ich eingehend unterrichtet. Hierbei kam meine persönliche Situation ausreichend zur Sprache. Die schriftliche Kundeninformation habe ich erhalten, gelesen und verstanden.

Vor- und Familienname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Kundeninformation

zur Mikrodermabrasion im REVIDERM-System

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Behandlung mit Mikrodermabrasion entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Sie am

in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Die Methode der Mikrodermabrasion ist klinisch getestet und wird als ästhetische Behandlung eingesetzt

- ▶ zur generellen Hautregeneration
- ▶ bei Überverhornungen (Hyperkeratosen)
- ▶ bei atrophierter Haut
- ▶ bei Licht- und Sonnenschäden der Haut
- ▶ bei Pigmentstörungen und Altersflecken
- ▶ bei Unreinheiten aller Art bis hin zur Akne
- ▶ als Körperbehandlung bei Striae und Cellulite
- ▶ bei Narben im Gesicht und am Körper
- ▶ als Vor- und Nachbehandlung ästhetischer Eingriffe

Verhaltensregeln

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung ist die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln gemäß internationaler Sicherheitsrichtlinien angezeigt. Für optimalen Hautkomfort und Ihre Sicherheit beachten Sie bitte folgende Regelungen:

an 2-3 Tagen NACH der Mikrodermabrasion

- ▶ Verwenden Sie einen hohen Lichtschutz, auch bei geringer Sonneneinstrahlung.
- ▶ Verwenden Sie keine Produkte, die Fruchtsäure oder ätherische Öle enthalten und keine Produkte mit hohem Lipidgehalt.
- ▶ Vermeiden Sie starkes Schwitzen (z.B. Sport).
- ▶ Verzichten Sie auf heiße Duschen, Sauna, Dampfbäder, Schwimmbäder oder Ähnliches.
- ▶ Führen Sie keine Staub- oder Schmutzarbeiten durch.

Die richtige Pflege Ihrer Haut

Die Mikrodermabrasion mit dem REVIDERM SkinPeeler gibt Ihrer Haut den Anstoß, sich von innen heraus zu regenerieren. Die dermo-kosmetischen Spezialprodukte von REVIDERM unterstützen diesen Prozess auf optimale Weise.

Nach der Behandlung benötigt Ihre Haut ca. 3 Tage um den eigenen Säureschutzmantel wieder herzustellen. Pflegen Sie sich in dieser Zeit mit hochwertigen Moisturizern und hautaufbauenden Aktivstoffen.

Ihre optimale Pflege, individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Haut angepasst, entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Heimpflegeplan.

REVIDERM skintelligence		m a		m a		m a	
1	Re-Fresh	Purifying Gel Purifying Tonic Cleansing Milk Thermal Tonic	■ ■	4	Re-Fine	SpotEx Day Fluid SpotEx Night Fluid	■ ■
2	Re-Move	Enzyme Peeling Liquid Enzyme Peeling Paste	■ ■	5	Re-Lift	Argi-Syn® Decontract Argi-Syn® Line Filler Décolleté Perfection Lip Perfection Plumper	■ ■
3	Re-Cover	Calming Hydro Mask Peptide Line Lift Mask Repair Mask	■ ■	6	Re-View	Eye Glycosomen Gel Eye C Perfection Eye & Lip Improve Eye & Lip Zone Perfection Collagen Eye Pads TPS	■ ■
4	Re-Fine	pH Manager pH Manager Forte pH Manager Forte Plus ECM Repair Concentrate HD EGF New Cell Complex HD Hyaluron Hydro Balance HD Daily Double C Triple C Cure Instant Lifting Booster O ₂ Hydro Fluid OPC Active Concentrate Calming Silver Spray SpotEx Concentrate	■ ■	7	Re-Build	ECM Repair Fluid Barrier Repair Q10 Day Pyanogeno® OPC Creme PF OPC Creme Forte ECM Repair Creme Recharge Night Fluid Barrier Repair Night Peptide AC Night Chrono Reverse Night EGF New Cell Cream AHA-ECM Gel	■ ■
				7	Re-Build	AHA-ECM Creme Rapid Transfer Creme	■ ■
				8	Re-Protect	On Top Skin Shield SPF 10 Solar Skin Shield SPF 30 After Solar Repair	■ ■
				9	Re-Shape	Body Firming Gel EGF-AHA Body Lotion Nutri Rich Bodycare Detox Bath No.1 Lifting Spray No.2 Slimming Fluid No.3 OPC Hand Impressions	■ ■
Ihre zertifizierte REVIDERM Fachkosmetikerin							

Aufklärungsbogen

zum chemischen Peeling mit REVIDERM PCA PEEL ^{28%}

1. Aufklärung über die Art der Behandlung

Ich wurde in einem persönlichen Gespräch mit

über Art und Ablauf der Behandlung mit chemischen Peelings in mir verständlicher Weise aufgeklärt.

Die Behandlung mit PCA Peel ^{28%} ist eine klinisch getestete und komplikationsarme Methode. Sie wird bei ästhetischen Behandlungen eingesetzt zur

- ▶ Glättung und Straffung der Hautoberfläche
- ▶ Verfeinerung des Reliefs und des Porenbildes
- ▶ Egalisierung des Teints
- ▶ Verbesserung des Hautbildes bei Unreinheiten

2. Sicherheitshinweise

REVIDERM hat bei der Entwicklung des PCA Peel ^{28%} auf Sicherheit und Hautkomfort höchsten Wert gelegt.

Bei Vorliegen bestimmter Umstände darf ein chemisches Peeling zu Ihrer Sicherheit grundsätzlich nicht, oder nur nach Freigabe des behandelnden Arztes, durchgeführt werden:

Kontraindikationen global

- systemische Tumorerkrankungen
- akute Infekte oder Entzündungen (systemisch), fieberhafte Zustände
- Einnahme lichtsensibilisierender Medikamente oder Medikamenten mit Wirkung auf das Immunsystem oder die Blutgerinnung
- Schwangerschaft, Stillzeit
- krankhafte Hautzustände im Entzündungsschub und/oder mit unkontrollierbarer Reaktivität
- Neigung zu Keloiden
- Köbner-Phänomen
- Neigung zu Schweißausbrüchen

Kontraindikationen im Behandlungsareal

- Hautkrebs, oder der Verdacht darauf
- akute Entzündungen oder Infektionen der Haut
- offene Hautstellen
- Piercings, Tattoos o. permanent Make-up

Ich bestätige, dass bei mir keine der oben genannten Kontraindikationen vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen):

Vor- und Familienname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung muss gemäß der internationalen Sicherheitsrichtlinien zwischen dem chemischen Peeling und bestimmten anderen Behandlungen ein zeitlicher Abstand liegen.

Zeiten NACH medizinischen Behandlungen oder ästhetischen Eingriffen als Distanz zum PCA Peel sind:

Distanzzeit global

- Einnahme von Vitamin A-Säuren wie Isotretinoin | 6 Monate
- Strahlen- & Chemotherapie | nach Freigabe durch behandelnden Arzt

Distanzzeit im Behandlungsareal

- Laserbehandlungen | 3-6 Monate
- frische Operationsnarben | 3-6 Monate
- Fadenlifting | 6 Wochen
- IPL | 2-4 Wochen
- Injektionen mit Filler | 6 Wochen
- Injektionen Botulinumtoxin | 1 Woche
- intensives Peeling | 1 Woche

Ich bestätige, dass bei mir keine der oben genannten Umstände vorliegt (bitte jede Position durch Ankreuzen bestätigen):

unerwünschte Wirkungen

Selbst bei sachgemäßer Durchführung können während und nach der Behandlung unerwünschte Reaktionen auftreten. Dies sind Anzeichen der Wirkaktivität des Treatments und gänzlich unbedenklich. Dazu gehören

- ▶ vorübergehende Rötungen und Wärmegefühl
- ▶ leichter Juckreiz.

In den Tagen nach der Behandlung kann es zu

- ▶ gewisser Hauttrockenheit und
- ▶ Spannungsgefühl kommen

3. Erklärung

Um die genannten unerwünschten Reaktionen möglichst gering zu halten und einen optimalen Erfolg zu gewährleisten sind bestimmte Verhaltensmaßnahmen zu empfehlen und Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.

Über das erforderliche Verhalten zuhause vor und nach dem chemischen Peeling wurde ich eingehend unterrichtet Hierbei kam meine persönliche Situation ausreichend zur Sprache. Die schriftliche Kundeninformation habe ich erhalten, gelesen und verstanden.

Kundeninformation

zum chemischen Peeling mit REVIDERM PCA PEEL ^{28%}

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Behandlung mit REVIDERM PCA Peel ^{28%} entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Sie am

in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Das geplante Treatment ist klinisch getestet und wird als ästhetische Behandlung eingesetzt zur

- ▶ Glättung und Straffung der Hautoberfläche
- ▶ Verfeinerung des Reliefs und des Porenbildes
- ▶ Egalisierung des Teints bei Hyperpigmentierung oder ungleichmäßiger Pigmentierung der Haut
- ▶ Verbesserung des Turgors und der Feuchtigkeitsbindung
- ▶ Widerstandsfähigkeit der Haut
- ▶ Verbesserung des Hautbildes bei allen Formen von Unreinheiten bis hin zur Akne

Verhaltensregeln

Wie bei allen Behandlungen mit intensiver Wirkung ist die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln gemäß internationaler Sicherheitsrichtlinien angezeigt. Für optimalen Hautkomfort und Ihre Sicherheit beachten Sie bitte folgende Regelungen:

in den 2-4 Wochen VOR und NACH dem Treatment

- ▶ Verwenden Sie regelmäßig einen hohen Lichtschutz, auch bei geringer Sonneneinstrahlung.
- ▶ Verzichten Sie auf Sonnenexposition, Solarium o.ä..

in der Woche VOR dem Treatment

- ▶ Bei Neigung zu Herpes im Behandlungsareal verwenden Sie bitte zur Prophylaxe das Mittel Ihrer Wahl.
- ▶ Verzichten Sie 24 Stunden auf die Rasur.

am Behandlungstag nach dem Treatment

- ▶ Verwenden Sie als Make-up nur Mineralpuder, keine Camouflage, Creme- oder Flüssig-Make-ups oder.

an den 2-3 Tagen NACH dem Treatment

- ▶ Vermeiden Sie starkes Schwitzen (z.B. Sport).
- ▶ Verzichten Sie auf heiße Duschen, Sauna, Dampfbäder, Schwimmbäder oder Ähnliches.

Ihre zertifizierte REVIDERM Fachkosmetikerin

Die richtige Pflege Ihrer Haut

in den Wochen vor der Behandlung (=Priming) und an den 3 Tagen danach (Post Care) ist besonders wichtig. Sie gewährt optimalen Hautkomfort und kann die sichtbaren Ergebnisse nochmals deutlich verbessern. Die dermo-kosmetischen Spezialprodukte von REVIDERM sind exakt auf diese Anforderungen abgestimmt.

Das Priming bereitet Ihre Haut optimal vor. Es erhöht die Hauttoleranz auf das chemische Peeling und reguliert die entsprechenden Hautfunktionen.

Priming	morgens	abends
Solar Skin Shield SPF 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
daily sun screen SPF 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enzyme Peeling Liquid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enzyme Peeling Paste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
enzyme foam powder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH Manager Forte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH Manager Forte Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Concentrate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Day Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Night Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AHA-ECM Creme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGF-AHA Body Lotion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triple C Cure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
skin refiner fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aha gel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aha fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nach der Behandlung benötigt Ihre Haut ca. 3 Tage um den eigenen Säureschutzmantel wieder herzustellen. Pflegen Sie sich in dieser Zeit mit hochwertigen Moisturizern und regenerierenden Aktivstoffen.

Verwenden Sie keine Produkte,

- ▶ die Fruchtsäure, ätherische Öle, Hexylresorcinol, Retinol oder konzentriertes Vitamin C enthalten,
- ▶ keine oberflächlichen Peelings und
- ▶ keine Produkte mit hohem Lipidgehalt.

Post Care	morgens	abends
Solar Skin Shield SPF 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
daily sun screen SPF 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
After Solar Repair,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPC Active Concentrate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O ₂ Hydro Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recharge Night Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sicca control day	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sicca control night	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
couperose therapy fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hydro ² infusion cream	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>